

GIUSEPPE GARIBALDI

Comunicazioni interne - ponte di protezione

Numero catalettico	Specie della chiusura	Sezione libera in dm. q	Distanza a n° galleggiam		Locali che mette in comunicazione	Posto dal quale si manovra	Numero catalettico	Specie della chiusura	Sezione libera in dm. q	Distanza dal galleggiam		Locali che mette in comunicazione	Posto dal quale si manovra	Osservazioni
			sopra	sotto						sopra	sotto			
1.	Boccap. rettang. a cerniera	168.00		0.30	Sanitta accesso stiva vino N° 102 e stiva del vino N° 51.	Dallo stesso posto	34	Boccap. rett. a cerniera	35.00		0.05	Sanitta accesso depos. muniz. N° 168	Dallo stesso posto	
2.	"	144.00		0.20	" argano e stiva arg. dolce 104 e argano e stiva arg. dolce 26.	"	35	Circ. a can. con gall. a vite	15.90		0.17	Sanitta carbonite 177	"	
3.	"	135.80	0.15		" alle dinamo 110 e locale delle dinamo 52.	"	36	"	15.90	0.40		Compartim. di passaggio carbonite trav. centro pop. 48	"	
4.	"	48.75		0.65	" deposito nauziere 114	"	37	"	15.90		0.24	Sanitta 181	"	
5.	"	48.75		0.65	" torpediniere 57	"	38	Boccap. rett. a cerniera	35.00	1.00		Locale di passaggio 48	"	
6.	"	42.25	0.60		" deposit. mun. princip. proia 55.	"	39	Circ. a can. con gall. a vite	15.90		0.30	Sanitta 185	"	
7.	Circ. a can. con gall. a vite	15.90	0.50		Sanitta carbonite trav. centro proia 33.	"	40	Boccap. rett. a cerniera	40.00	0.45		Locale di passaggio 48	"	
8.	"	15.90	0.50		" 122. Camb. sostegno cannone da 254	"	41	"	48.75	1.00		Cappia a fumo 178	"	
9.	"	15.90		0.44	" 123. Sanitta	"	42	Circ. a can. con gall. a vite	15.90		0.12	Sanitta carbonite 178	"	
10.	"	15.90		0.44	" 124. " 127	"	43	"	15.90		0.32	" carbonite 191	"	
11.	"	15.90		0.40	" 128. " 58	"	44	"	15.90		0.17	" " 178	"	
12.	"	15.90		0.40	" 135. " 59	"	45	"	15.90		0.38	" " 195	"	
13.	"	15.90		0.40	" 134. " 58	"	46	"	15.90		0.24	" " 182	"	
14.	"	15.90		0.40	" 133. " 61	"	47	"	15.90		0.40	" " 195	"	
15.	"	15.90		0.40	" 134. " 61	"	48	"	15.90		0.30	" " 196	"	
16.	"	15.90		0.40	" 140. " 60	"	49	Boccap. rett. a cerniera	38.69	0.47		Compartim. di passaggio 48	"	
17.	Boccap. rett. a cerniera	48.75	1.00		Locale cappia a fumo caldaie centro proia 33.	"	50	Circ. a can. con gall. a vite	15.90		0.32	Sanitta carbonite 192	"	
18.	"	48.75	1.00		Sanitta d'accesso 141 carbonite 63	"	51	"	15.90		0.48	" carbonite 199	"	
19.	Circ. a can. con gall. a vite	15.90	0.30		" 142. " 64	"	52	Boccap. rett. a cerniera	48.75	1.00		Cappia a fumo 201	"	
20.	"	15.90	0.30		" 147. " 63	"	53	Circ. a can. con gall. a vite	15.90	0.50		Sanitta carbonite 146	"	
21.	"	15.90	0.15		" 148. " 64	"	54	"	15.90		0.38	" carbonite 196	"	
22.	"	15.90	0.15		" 151. " 67	"	55	Boccap. rett. a cerniera	42.25	0.60		Camburo sostegno cannone 254	"	
23.	"	15.90	0.05		" 152. " 68	"	56	Circ. a can. con gall. a vite	15.90	0.40		Sanitta carbonite 196	"	
24.	"	15.90	0.05		" 155. " 67	"	57	Boccap. rett. a cerniera	48.75	0.58		Sanitta deposit. muniz. 211	"	
25.	"	15.90	0.05		Locale 234. caldaie centro proia 34.	"	58	"	38.69	0.47		Compartim. di passaggio 48	"	
26.	Boccap. rett. a cerniera	40.00	0.95		" carbon. trav. centro proia 34.	"	59	"	85.00	0.20		Sanitta d'accesso Torretta rispetto 217	"	
27.	Circ. a can. con gall. a vite	15.90	1.00		" galleria centrale 83.	"	60	Circ. a can. con gall. a vite	15.90	0.50		Sanitta carbonite 202	"	
28.	Boccap. rett. a cerniera	35.00	1.00		Sanitta accesso depos. muniz. 167. antiam. depos. muniz. 75.	"	61	Boccap. rett. a cerniera	33.00	0.40		" carbonite 223	"	
29.	"	35.00	0.05		Locale 234. carbon. trav. centro proia 34.	"	62	Circ. a can. con gall. a vite	15.90		0.48	" carbonite 200	"	
30.	Circ. a can. con gall. a vite	15.90	1.00		Sanitta accesso 241. " " poppa 34.	"	63	Cop. a munizionieri	150.00		0.84	Locale depos. vishario 227	"	
31.	"	15.90	0.95		" " " 68	"	64	Boccap. rett. a cerniera	48.75	0.58		Sanitta deposit. nauziere 210	"	
32.	"	15.90	0.05		" " " 74	"								
33.	"	15.90	0.12											

L'Ingegnere di 1° classe

Amalfitano

Il Direttore del Genio Navale

DIRETTORE DELL'UFFICIO TECNICO

Amalfitano