

FRANCESCO MOROSINI

Specificazione delle chinsure che rendono stagui i compartimenti della nave

Tav. XXIII.

N°	Chinsura	Servizio che fa o locali che mette in comunicazione	Maneggio		Chiaavi	Osservazioni	N°	Chinsura	Servizio che fa o locali che mette in comunicazione	Maneggio		Chiaavi	Osservazioni	N°	Chinsura	Servizio che fa o locali che mette in comunicazione	Maneggio		Chiaavi	Osservazioni																			
			Porte	Ordina						Porte	Ordina						Porte	Ordina			Porte	Ordina																	
1	Sarac.	43 Pp	Subodi lancio di sinistra	42	in posto		36	Xubini	Alleg. compart. doppio fondo centrale 20-22 A	stiva	20-21	caid 1-2	bat. N	1000		86	Sarac.	6 A	poppa	Alleg. compart. doppio fondo murale 3-6 A	corrid.	6-7	passag.	in posto	rosso		136	Sarac.		murale	Scolo d. p. comp. a murata (A) al tubo collett.	corrid.	9-10 A	card.	posto	giatto			
2	"	43 Pp	Id. di destra	49	"		37	"	"	"	"	"	"		87	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	137	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
3	"	"	Pesa pompa a mano N° 1	38	baller.	21-22 A	38	Xubini	"	stiva	19-20	caid 1-2	bat. N	1000		88	Sarac.	2 A	poppa	"	corrid.	9-10	caid 3-4	in posto	"	"	138	Sarac.		"	Esaur. tubo collettore	baller.	21-22	baller.	baller.	giatto			
4	"	"	Alleg. locale tubi di banco di destra	39	"	Stolo 210 smist. aut. 210	39	"	"	stiva	22-23	"	"	"		89	"	3	"	"	"	"	3-4	viad.	"	"	"	139	"	25 A	poppa	Scolo grande esaur. (sarciniera estera)	"	26-27	"	"	"	"	
5	"	"	Saracinesca di sicurezza	40	"	"	40	"	"	stiva	14-17	"	"	"		90	"	11	prora	"	"	"	10-11	cardain	"	"	"	140	lappo	"	"	Esaur. tubo collettore	corrid.	14-15	in posto	"	"	"	
5	"	"	Alleg. locale munizioni prora	41	"	Stolo 215	41	"	"	stiva	20-21	caid 3-4	"	"		91	"	6	poppa	"	"	"	3-6	viad.	"	"	"	141	lappo	10 A	poppa	Esaur. tubo collettore	corrid.	7-8	passag.	"	giatto		
6	"	"	Saracinesca di sicurezza	42	"	"	42	"	"	stiva	11-14	"	"	"		92	"	5	prora	"	"	"	14-15	cardain	"	"	"	142	lappo	"	"	Esaur. tubo collettore	corrid.	7-8	passag.	"	"	"	
6	"	"	Pesa mare pompe Dowton N° 12 cavallini	43	"	"	43	"	"	stiva	19-20	"	"	"		93	"	9	poppa	"	"	"	6-9	viad.	"	"	"	143	Sarac.	(9 A)	"	Scolo grande esaur. (cardain prod. 3 A)	baller.	9-10	baller.	baller.	giatto		
6	"	"	Saracinesca di sicurezza della pompa	44	"	"	44	"	"	stiva	9-10	"	"	"		94	"	18	prora	"	"	"	15-22	viad.	"	"	"	144	lappo	"	"	Esaur. tubo collettore	corrid.	7-8	passag.	posto	"	"	
7	"	"	Id. "	45	"	"	45	"	"	stiva	14-17	"	"	"		95	"	11	prora	"	"	"	11-14	viad.	"	"	"	145	Sarac.	"	"	Scolo grande esaur. (murale di prora)	stiva	8-9	man.	"	"	"	
7	"	"	Pesa distillatori	46	"	"	46	"	"	stiva	6-9	"	"	"		96	"	22	"	"	"	"	22-22	man.	"	"	"	146	"	"	"	Esaur. tubo collettore	baller.	21-22	baller.	baller.	giatto		
8	"	"	Pesa a mano bagno profumati	47	"	"	47	"	"	stiva	11-14	"	"	"		97	"	14	"	"	"	"	14-15	viad.	"	"	"	147	"	"	"	Scolo grande esaur. (disposto macchina)	ridott.	26-27	ridott.	ridott.	"	"	
9	"	"	Id. "	48	"	"	48	"	"	stiva	3-6	"	"	"		98	"	"	"	"	"	"	14-15	viad.	"	"	"	148	lappo	"	"	Esaur. tubo collettore	corrid.	14-15	man.	posto	"	"	
9	"	"	Pesa distillatori	49	"	"	49	"	"	stiva	9-11	"	"	"		99	Sarac.	18 A	prora	Alleg. compart. doppio fondo murale (18-22 A)	corrid.	17-18	prora	in posto	rosso	"	"	149	Sarac.	9 A	"	"	Scolo grande esaur. (scolo a poppa)	baller.	9-10	man.	"	giatto	
10	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	50	"	"	50	"	"	stiva	9-11	"	"	"		100	"	22	prora	"	"	"	9-11 A	"	"	"	"	150	lappo	"	"	Esaur. cassa collettore (ca. estera prora)	corrid.	17-18	man.	"	"	"	
10	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	51	"	"	51	"	"	stiva	9-11	"	"	"		101	"	22	prora	"	"	"	9-11 A	"	"	"	"	151	Sarac.	16 A	prora	Esaur. gran tubi (gruppo caldaie prora)	baller.	15-16	baller.	baller.	giatto		
11	"	"	Id. "	52	"	"	52	"	"	stiva	9-11	"	"	"		102	"	"	"	"	"	"	9-11	"	"	"	"	152	Sarac.	9 A	"	Scolo grande esaur. (2° gruppo caldaie prora)	ridott.	9-10	ridott.	posto	"	"	
11	"	"	Pesa mare Union N° 1 di sinistra	53	"	"	53	"	"	stiva	21-22	"	"	"		103	"	"	"	"	"	"	21-22	prora	"	"	"	153	Sarac.	"	"	Esaur. tubo collettore (loco dep. mach. a poppa)	baller.	22-24	baller.	baller.	"	"	
12	"	"	Id. "	54	"	"	54	"	"	stiva	21-22	"	"	"		104	Sarac.	"	"	"	"	"	21-22	prora	"	"	"	154	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	22-24	baller.	baller.	"	"	
13	"	"	Pesa caldaie N° 1 e 2	55	"	"	55	"	"	stiva	20-22	"	"	"		105	"	"	"	"	"	"	20-22	prora	"	"	"	155	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	22-24	baller.	baller.	"	"	
14	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	56	"	"	56	"	"	stiva	20-22	"	"	"		106	"	"	"	"	"	"	20-22	prora	"	"	"	156	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	22-24	baller.	baller.	"	"	
15	"	"	Id. "	57	"	"	57	"	"	stiva	21-22	"	"	"		107	"	"	"	"	"	"	21-22	prora	"	"	"	157	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	22-24	baller.	baller.	"	"	
16	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	58	"	"	58	"	"	stiva	14-17	"	"	"		108	"	42 A	poppa	Esaur. tubo collettore doppio fondo	baller.	41-42	baller.	posto	giatto	"	"	158	"	9	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	41-42	baller.	baller.	"	"
17	"	"	Id. "	59	"	"	59	"	"	stiva	14-17	"	"	"		109	"	"	"	"	"	"	14-17	prora	"	"	"	159	"	35	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	41-42	baller.	baller.	"	"	
18	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	60	"	"	60	"	"	stiva	20-22	"	"	"		110	"	37 A	poppa	Scolo di sentina	stiva	16-17	caid 3-4	bat. N	"	"	"	160	"	93	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	31-32	baller.	baller.	"	"
18	"	"	Id. "	61	"	"	61	"	"	stiva	17-20	"	"	"		111	"	"	"	"	"	"	16-17	prora	"	"	"	161	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	31-32	baller.	baller.	"	"	
19	"	"	Pesa caldaie N° 3 e 4	62	"	"	62	"	"	stiva	9-10	"	"	"		112	"	31 A	poppa	Scolo di sentina	stiva	9-10	caid 3-4	bat. N	"	"	"	162	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	31-32	baller.	baller.	"	"	
20	"	"	Id. "	63	"	"	63	"	"	stiva	9-10	"	"	"		113	"	"	"	"	"	"	9-10	prora	"	"	"	163	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	31-32	baller.	baller.	"	"	
21	"	"	Pesa caldaie N° 5 e 6	64	"	"	64	"	"	stiva	14-17	"	"	"		114	"	25 A	prora	Scolo sentina sotto di testa del tubo collett.	baller.	25-26	baller.	in posto	giatto	"	"	164	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	25-26	baller.	baller.	"	"	
22	"	"	Id. "	65	"	"	65	"	"	stiva	11-14	"	"	"		115	"	"	"	"	"	"	11-14	prora	"	"	"	165	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	11-14	prora	prora	"	"	
23	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	66	"	"	66	"	"	stiva	9-10	"	"	"		116	"	"	"	"	"	"	9-10	prora	"	"	"	166	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	9-10	prora	prora	"	"	
24	"	"	Id. "	67	"	"	67	"	"	stiva	9-10	"	"	"		117	"	"	"	"	"	"	9-10	prora	"	"	"	167	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	9-10	prora	prora	"	"	
25	"	"	Pesa caldaie N° 7 e 8	68	"	"	68	"	"	stiva	2-3	"	"	"		118	"	"	"	"	"	"	2-3	prora	"	"	"	168	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	2-3	prora	prora	"	"	
26	"	"	Id. "	69	"	"	69	"	"	stiva	2-3	"	"	"		119	"	"	"	"	"	"	2-3	prora	"	"	"	169	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	2-3	prora	prora	"	"	
27	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	70	"	"	70	"	"	stiva	3-4	"	"	"		120	"	"	"	"	"	"	3-4	prora	"	"	"	170	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	3-4	prora	prora	"	"	
28	"	"	Id. "	71	"	"	71	"	"	stiva	3-4	"	"	"		121	"	"	"	"	"	"	3-4	prora	"	"	"	171	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	3-4	prora	prora	"	"	
29	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	72	"	"	72	"	"	stiva	6-9	"	"	"		122	"	"	"	"	"	"	6-9	prora	"	"	"	172	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	6-9	prora	prora	"	"	
30	"	"	Id. "	73	"	"	73	"	"	stiva	9-11	"	"	"		123	"	"	"	"	"	"	9-11	prora	"	"	"	173	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	9-11	prora	prora	"	"	
31	"	"	Alleg. dep. munit. prora e second. (restia)	74	"	"	74	"	"	stiva	10-11	"	"	"		124	"	"	"	"	"	"	10-11	prora	"	"	"	174	"	"	"	Esaur. tubo collettore (gruppo caldaie prora)	baller.	10-11	prora	prora	"	"	
32	"	"	Id. "	75	"	"	75	"	"	stiva	3-6	"	"	"		125	"	"	"																				